

BIZITZA
OSORAKO?



KOLESTEROLARENDAKO
SENDAGAIAK...

MEDICAMENTOS PARA EL COLESTEROL...


Existen dudas sobre
el beneficio en mayores
de 75 años sin enfermedad
cardiovascular



• ¿QUÉ SON?

MEDICAMENTOS QUE REDUCEN EL COLESTEROL:

atorvastatina, simvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, pitavastatina y ezetimiba.




• ¿CUÁNDOS TOMARLOS?

Cuando se tenga un alto riesgo cardiovascular, tras un infarto, angina de pecho o ictus cerebral y su médico lo considere adecuado. En otros casos, probablemente no sean necesarios.

• ¿TIENEN EFECTOS SECUNDARIOS?

Sí. Pueden producir, entre otros, problemas digestivos y musculares, dolor de cabeza, espalda o articulaciones, y mareo.



ALGUNOS CONSEJOS
PARA REDUCIR
EL RIESGO
CARDIOVASCULAR

EVITE FUMAR

- Realice alguna actividad física
- Siga una dieta saludable
- Mantenga un peso equilibrado
- Reduzca la ingesta de sal y azúcar

• ¿DEBO DEJAR ESTE MEDICAMENTO?

No debe dejar de tomarlo por su cuenta. Consulte a su médico para valorar si continúa siendo beneficioso para usted. En caso de que sea preciso suspender el medicamento, su médico se lo hará saber.

AHOLKU BATZUK, EKIDITTEKO
BILOTZ-HODETEAKO EZ ERRE
ERITASUNEN ARRISKUA
Díeta osasunagarraria izan
Pisua orekatzu batz i eutsi
Gatz eta azukre gutxiago jan


duen zurertzat onuragarriri
sendagaiak jarratzen ote
harak esan dezan ea
utzik. Galdetu medikulari,
hartzeari zure kabaiez
ditzakete digestioko
eta giharrerako arazozak,
buruko, biziarrerako edo
giltzadurako mina,

BALBO-ONDORIORKI
SENDAGAI HAU
HARTZEARI UTZI
BEHARKO NIKE?

BA OTE DUTE?

•

BETI DIRA EGOKIAK?



Ikustekorrik, bularraldeko anginatariik edo garuneko
bihotzegarri, hainen beharrizik.

Pitavastatina eta ezetimiba.
Atorvastatina, simvastatina, fluvastatina,
lovastatina, pravastatina, rosuvastatina,
atorvastatina, pravastatina, fluvastatina,
simvastatina, pitavastatina, ezetimiba.

• ZER DIRA?